Topakustik Custom Line 2120

vormals: TOPAKUSTIK LINE 2120

Eine gänzlich neue Ästhetik durch Ornamente, anstelle von Perforation oder Rillung. Fast grenzenlose Individualisierung, durch fast jedes Design auf fast jeder Oberfläche.

TOP|A|K|U|S|T|I|K|

Acoustic panel solutions

Vertrieb Österreich:



Wolfgang Spitzer, Design- u. Akustiksysteme



Trägermaterialien

- MDF 16 mm normal entflammbar
 D-s2,d0 und schwer entflammbar
 B-s1,d0
- RESAP® 16 mm, unbrennbar
- Dreischichtplatte ARIA-Pure (Weisstanne) 16 mm

Formate

max. 4000 × 1280 mm

Die Aussenmasse sind rapportabhängig. Beachten Sie die Achsmasse der Rapporte in horizontaler und vertikaler Richtung, welche jedem der verschiedenen Designs zugeordnet sind.

Oberfläche



Farblack

alle ausser Weiss und ganz helle Farben (nach Rücksprache)



Echtholzfurnier


alle Holzarten (helle Furniere müssen bemustert werden)



Melaminharzbeschichtung

unsere eco collection 2.0 (nur mit MDF) HPL-Belag: auf Anfrage

Custom Line 2120



Custom Line Plus

2/2/0.5

Schallabsorptionswerte nach ISO 354 Abhängehöhe:


— ca. 226 mm

----- ca. 66 mm

mit rückseitigem Vlies und Mineralwolle 40 mm (60 kg/m³)

Topakustik Custom Line Plus

Jedes der total 16 Motive kann mit einer Mikroperforation ganzflächig ergänzt werden. Damit erhöhen sich die Schallabsorptionswerte jeweils auf die Werte unseres Produktes Topakustik Micro.



Rapport b = 128 mm h = 136 mm



