

# virtuell® 3D-Relief-Platten

## Produkthandbuch v3.3



Wolfgang Spitzer, Design- u. Akustiksysteme





## virtuell® 3D-Relief-Platten

Ob klassisch, elegant oder dezent  
mit virtuell® 3D-Relief-Platten  
bringen Sie Schwung in Ihr Projekt.

### Inhalt:

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Materialien .....               | 6 - 7   |
| Oberflächen.....                | 8 - 9   |
| Bearbeitungsmöglichkeiten ..... | 10 - 11 |
| KLASSIK Dekore .....            | 14 - 31 |
| IDEAL Dekore.....               | 32 - 39 |
| Mineralwerkstoffe Dekore .....  | 42 - 43 |
| Verarbeitungshinweise .....     | 46 - 47 |
| Kontakt .....                   | 51      |







## Massivholz

Die Maserung des Holzes in Kombination mit den besonderen virtuell® Strukturen strahlt eine individuelle Ästhetik aus.



Massivholz

## Mineralwerkstoffe

Transluzente Dekore mit Licht in Szene gesetzt bringen virtuell® Strukturen zum Leuchten.

Eigenschaften wie Schlagfestigkeit und Wasserbeständigkeit sprechen für sich.




Mineralwerkstoff

## MDF

Eine spezielle Qualität der MDF Platten und die stabilisierende Beschichtung der Rückseite sind Garant für ein ausgezeichnetes Stehvermögen.

MDF ist auch in schwer brennbarer oder hochfeuchtfester Ausführung erhältlich.



MDF roh

## Acrylwerkstoffe

Transparente, transluzente und farbige Werkstoffe ermöglichen besondere Kreationen, welche sich auch für den Nassraum eignen.




Acrylwerkstoff

## MDF durchgefärbt

Farbige Holzspäne als MDF Platten bieten in Kombination mit virtuell® Strukturen eine besondere Optik.

Verschiedenfärbige MDF Lagen eröffnen weitere Gestaltungsideen.



MDF durchgefärbt

## Faserzement

Auch in Bereichen mit hohen Brandschutzanforderungen findet virtuell® dank der Unbrennbarkeit von Faserzement Anwendung.




Faserzement



### Lackierung Handarbeit

Mehrfache Lackaufträge in RAL oder NCS werden von Hand geschliffen.


Österreichische Handarbeit bürgt für Qualität.



Lackzwischen Schliff Handarbeit

### Metallic Lackierungen

Die Kombination der virtuell® Strukturen mit dem Perleffekt der Metallic Oberfläche vermitteln ein besonderes Farbenspiel.



Metallic Lackierungen

### Lackierungen maschinell

Mehrfache Lackaufträge in RAL oder NCS werden maschinell durchgeführt.



Lackzwischen Schliff maschinell

### Geöltes Massivholz

Zum Erhalt der natürlichen Optik werden Massivhölzer und andere Holzwerkstoffe mit Öl behandelt. Dennoch ist das Holz durch den hauchdünnen Ölauftrag geschützt.



Massivholz geölt

### Lackgrundierung

Mehrfache Füllgrundierungen mit rationellem Lackzwischen Schliff auf modernen Anlagen.



Lackgrundierung

### Oberfläche besandet

virtuell® Elemente lassen sich auch mit echtem Sand belegen. Die Kombination von Struktur und Oberfläche bringt Urlaubsfeeling nach Hause.



Oberfläche besandet



## Ausschnitte und Logos


Kundenlogos können in virtuell® Strukturen eingearbeitet werden. Verschiedenste Einbauteile werden durch Ausschnitte nach Wunsch integriert.



Logos, Ausschnitte

## Schrankfronten

Eine Reihe von Dekoren eignet sich anhand der geringen Frästiefe für Schrankfronten. Optional können Strukturen auch skaliert werden, um ausreichend Reststärke für Möbelbeschläge zu schaffen.



Schrankfronten

## Gehrungsverarbeitung

Gehrungsschnitte sowie saubere Programmierung gewähren einen exakten Dekorverlauf über alle Arten von Eckausführungen.



Gehrungsverarbeitung

## Spezielle Detailausführung

Den Ideen sind kaum Grenzen gesetzt, egal wie komplex diese sind. Mit virtuell® ermöglichen wir alle realisierbaren Wünsche.



spezielle Detailausführung

## Rundelemente

Die erlesenste Form der virtuell® Bearbeitung sind Rundelemente. In Abhängigkeit von Material, Dekortiefe und Rundungsradius entscheiden wir ob das fertige Reliefpaneel gebogen wird oder bereits in Form gebrachte Materialien verarbeitet werden.



Rundelemente

## Sonderdekore

Anhand von Kundenwünschen können gerne auch Sonderdekore und Geländemodelle verwirklicht werden.



Sonderdekore









# **virtuell® KLASSIK**


3D-Relief-Platten sind in beliebigen Formaten und Farben erhältlich.

Das maximale Format liegt bei ca. 4250 x 1500 mm.  
Als Standardformat ist 2780 x 1000 mm definiert.

Die Frästiefen variieren je nach Dekor zwischen 2,5 mm und 30 mm.

## **Mustertyp**


Der Mustertyp definiert wie die Richtung der Reliefstruktur sowie deren Verlauf über eine Abwicklung von zwei oder mehreren Platten verläuft. Bei fließendem Musterverlauf verläuft das Relief über die Paneelfugen, Gehrungen, Rundungen etc. hinweg fließend in die nächste Platte.



der Länge nach gefräst



der Breite nach gefräst



allseits wiederholend

## **Wunschreliefs**

Auf Wunsch realisieren wir für Sie individuelle Reliefs. Erläutern Sie uns Ihre Visionen - wir liefern Ihr individuelles Produkt!



VLI 000




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 10 mm                 |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 |                     |                       |

VLI 001




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 13 mm                 |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 | Frästiefe optional: | 11 mm                 |

VLI 000x2




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 13 mm                 |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 |                     |                       |

VLI 001x2





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 26 mm                 |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 38 mm                 |                     |                       |

VLI 001mini




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 2,5 mm                |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 |                     |                       |

VLI 002





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 7 mm                  |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 |                     |                       |



VLI 005





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 6 mm                  |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 |                     |                       |

VLI 011




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 5 mm                  |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 |                     |                       |

VLI 012





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 13 mm                 |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 |                     |                       |

VLI 101mini




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 2,5 mm                |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 |                     |                       |

VLI 101





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 13 mm                 |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 | Frästiefe optional: | 11 mm                 |

VLI 101x2




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |              |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | Einzelplatte |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 26 mm        |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 38 mm                 |                     |              |



VLI 102



Abbildung: 300 x 200 mm

|                          |                       |                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 5 mm                  |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 |                     |                       |

Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

VLI 201



Abbildung: 300 x 200 mm

|                          |                       |                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 13 mm                 |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 |                     |                       |

Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

VLI 105



Abbildung: 300 x 200 mm

|                          |                       |                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 6 mm                  |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 |                     |                       |

Muster: quer - Abbildung: 2780 x 1000 mm

VLI 301



Abbildung: 300 x 200 mm

|                          |                |                     |              |
|--------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| Mustertyp längs:         | Einzelplatte   | Mustertyp quer:     | Einzelplatte |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm | Standard-Frästiefe: | 26 mm        |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 38 mm          |                     |              |

Muster: quer - Abbildung: 2780 x 1000 mm

VLI 111



Abbildung: 300 x 200 mm

|                          |                       |                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 12 mm                 |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 | Frästiefe optional: | 8 mm                  |

Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

VLI 401



Abbildung: 300 x 200 mm

|                          |                       |                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 10 mm                 |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 |                     |                       |

Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm







VWL 001





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: quer - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |              |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | Einzelplatte |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 13 mm        |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 | Frästiefe optional: | 11 mm        |

VWL 002x2





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                |                     |              |
|--------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| Mustertyp längs:         | Einzelplatte   | Mustertyp quer:     | Einzelplatte |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm | Standard-Frästiefe: | 26 mm        |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 38 mm          |                     |              |

VWL 001x2





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                |                     |              |
|--------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| Mustertyp längs:         | Einzelplatte   | Mustertyp quer:     | Einzelplatte |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm | Standard-Frästiefe: | 26 mm        |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 38 mm          |                     |              |

VWL 004





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |              |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | Einzelplatte |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 19 mm        |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 25 mm                 | Frästiefe optional: | 11 mm, 8 mm  |

VWL 002





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |              |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | Einzelplatte |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 13 mm        |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 | Frästiefe optional: | 11 mm        |

VWL 004x2





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                |                     |              |
|--------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| Mustertyp längs:         | Einzelplatte   | Mustertyp quer:     | Einzelplatte |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm | Standard-Frästiefe: | 26 mm        |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 38 mm          |                     |              |



VWL 005





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |              |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | Einzelplatte |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 18 mm        |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 25 mm                 |                     |              |

VWL 015





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |              |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | Einzelplatte |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 18 mm        |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 25 mm                 | Frästiefe optional: | 11 mm        |

VWL 006





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |              |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | Einzelplatte |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 13 mm        |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 | Frästiefe optional: | 11 mm        |

VV 20-5





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 5 mm                  |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 |                     |                       |

VWL 007




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                |                     |              |
|--------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| Mustertyp längs:         | Einzelplatte   | Mustertyp quer:     | Einzelplatte |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm | Standard-Frästiefe: | 26 mm        |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 38 mm          |                     |              |

VV 40-5




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 5 mm                  |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 |                     |                       |



VKO 022





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: quer - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                |                     |                       |
|--------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | Einzelplatte   | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm | Standard-Frästiefe: | 13 mm                 |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm          |                     |                       |

VKO 112x2





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: quer - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                |                     |                       |
|--------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | Einzelplatte   | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm | Standard-Frästiefe: | 16 mm                 |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 25 mm          |                     |                       |

VKO 031x2





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: quer - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                |                     |                       |
|--------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | Einzelplatte   | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm | Standard-Frästiefe: | 16 mm                 |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 25 mm          |                     |                       |

VKO 407




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: quer - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                |                     |              |
|--------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| Mustertyp längs:         | Einzelplatte   | Mustertyp quer:     | Einzelplatte |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm | Standard-Frästiefe: | 6 mm         |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm          |                     |              |

VKO 103





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: quer - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                |                     |                       |
|--------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | Einzelplatte   | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm | Standard-Frästiefe: | 13 mm                 |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm          |                     |                       |

VMS 002




Abbildung: 300 x 200 mm




Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                |                     |       |
|--------------------------|----------------|---------------------|-------|
| Mustertyp:               | Einzelplatte   |                     |       |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm | Standard-Frästiefe: | 33 mm |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 38 mm          |                     |       |



VPT 005





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 7 mm                  |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 |                     |                       |

VPT 006





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Mustertyp längs:         | allseits wiederholend | Mustertyp quer:     | allseits wiederholend |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 14 mm                 |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 |                     |                       |

VPT 101




Abbildung: 300 x 200 mm




Abbildung: 2780 x 1000 mm

|                          |                       |                     |       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------|
| Mustertyp:               | allseits wiederholend |                     |       |
| Standardformat:          | 2780 x 1000 mm        | Standard-Frästiefe: | 13 mm |
| Standard-Rohdicke (MDF): | 19 mm                 |                     |       |







### virtuell® IDEAL

Wählen Sie aus 12 Dekoren, die sowohl nach oben und unten wie auch links und rechts endlos fortgesetzt werden können.

### Formate

Als Standardformat ist 2790 x 930 mm definiert.  
Das maximale Format liegt bei ca. 4250 x 1500 mm.

### Rapport


Alle Paneele haben einen Rapport von 930 x 930 mm,  
also drei sich wiederholende Quadrate pro Paneel im Standardformat.

### Weiterbearbeitung

Aufgrund der geringen Frästiefe von 4 mm bei allen Dekoren ist das Einbringen von Beschlagbohrungen sowie die Kantenbearbeitung einfach möglich.

### Mustertyp

virtuell® IDEAL Dekore haben im Standardformat einen allseits wiederholenden Musterverlauf. Das heißt die Platten können sowohl in Länge als auch in Breite aneinandergereiht werden.  
Bei Formaten nach Kundenwunsch wird der Musterverlauf fließend über die Abwicklung ausgeführt.





VID 001




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend  
Standardformat: 2790 x 930 mm  
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend  
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 006



Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend  
Standardformat: 2790 x 930 mm  
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend  
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 002




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend  
Standardformat: 2790 x 930 mm  
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend  
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 101




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend  
Standardformat: 2790 x 930 mm  
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend  
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 004




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend  
Standardformat: 2790 x 930 mm  
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend  
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 201




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend  
Standardformat: 2790 x 930 mm  
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend  
Standard-Frästiefe: 4 mm



VID 202




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend  
Standardformat: 2790 x 930 mm  
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend  
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 401




Abbildung: 300 x 200 mm




Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend  
Standardformat: 2790 x 930 mm  
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend  
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 203




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend  
Standardformat: 2790 x 930 mm  
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend  
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 402




Abbildung: 300 x 200 mm



Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend  
Standardformat: 2790 x 930 mm  
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend  
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 301



Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: quer - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend  
Standardformat: 2790 x 930 mm  
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend  
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 403




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend  
Standardformat: 2790 x 930 mm  
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend  
Standard-Frästiefe: 4 mm



VID 405





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend  
Standardformat: 2790 x 930 mm  
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend  
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 406





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend  
Standardformat: 2790 x 930 mm  
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend  
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 701




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: quer - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend  
Standardformat: 2790 x 930 mm  
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend  
Standard-Frästiefe: 4 mm









VIM 101




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2790 x 930 mm

|                    |                      |                     |             |
|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Material:          | Mineralwerkstoff     | Rapport:            | alle 930 mm |
| Max. Format:       | lt. Mineralwerkstoff | Standard-Frästiefe: | 4 mm        |
| Standard-Rohdicke: | 12 mm                |                     |             |

VIM 006



Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2790 x 930 mm

|                    |                      |                     |             |
|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Material:          | Mineralwerkstoff     | Rapport:            | alle 930 mm |
| Max. Format:       | lt. Mineralwerkstoff | Standard-Frästiefe: | 4 mm        |
| Standard-Rohdicke: | 12 mm                |                     |             |

VIM 001




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2790 x 930 mm

|                    |                      |                     |             |
|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Material:          | Mineralwerkstoff     | Rapport:            | alle 930 mm |
| Max. Format:       | lt. Mineralwerkstoff | Standard-Frästiefe: | 4 mm        |
| Standard-Rohdicke: | 12 mm                |                     |             |

VIM 004




Abbildung: 300 x 200 mm




Muster: längs - Abbildung: 2790 x 930 mm

|                    |                      |                     |             |
|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Material:          | Mineralwerkstoff     | Rapport:            | alle 930 mm |
| Max. Format:       | lt. Mineralwerkstoff | Standard-Frästiefe: | 4 mm        |
| Standard-Rohdicke: | 12 mm                |                     |             |









## virtuell® Verarbeitungshinweise


Holzwerkstoffe unterliegen einem natürlichen Schwinden und Quellen durch Feuchtigkeitsaufnahme und deren Abgabe. Achten Sie bei der Montage auf ausreichende Dehnungsfugen sowie entsprechende Hinterlüftung bei Wand- und Deckenverkleidungen.

virtuell® 3D-Relief-Platten können mit einfachen passgenauen Einhängeleisten aus Aluminium an der Unterkonstruktion befestigt werden. Die Einhängeleisten benötigen durch die schlanke Ausführung eine Konstruktionstiefe von nur 7 mm.

Bei Schrankfronten empfehlen wir Drei-Punkt Verriegelungen sowie die Erhöhung der Bandanzahl um das Stehvermögen zu verbessern.



## Regelskizze Einhängeleisten











**Produktion:**



SFK Tischler GmbH  
Technologie Manufaktur  
Kampesberg 3  
A 4656 Kirchham

Tel.: +43 7619 8000 0  
Fax: +43 7619 2659 8  
Mail: bianca.depil@sfk.at  
Web: www.sfk.at

**Vertrieb:**



Wolfgang Spitzer, Design- u. Akustiksysteme  
Mühlbach 76  
A 4864 Attersee

Tel.: +43 7666 20701  
Mobil: +43 676 9514343  
Fax: +43 7666 20704  
Mail: office@design-akustik.at  
Web: www.design-akustik.at



**virtuell**<sup>®</sup>   
ist eine Marke von SFK-Tischler GmbH



Wolfgang Spitzer, Design- u. Akustiksysteme