

virtuell® 3D-Relief-Platten

Produkthandbuch V.4



Wolfgang Spitzer, Design- u. Akustiksysteme



virtuell® 3D-Relief-Platten

Ob klassisch, elegant oder dezent
mit virtuell® 3D-Relief-Platten
bringen Sie Schwung in Ihr Projekt.

Inhalt

virtuell® 3D-Relief-Platten	3
virtuell® Materialien	7
virtuell® Oberflächen	9
virtuell® Bearbeitungsmöglichkeiten	11
virtuell® KLASSIK.....	15
virtuell® KLASSIK Dekore	17
virtuell® IDEAL	35
virtuell® IDEAL Dekore.....	37
virtuell® Verarbeitungshinweise	45



た

Massivholz

Die Maserung des Holzes in Kombination mit den besonderen virtuell® Strukturen strahlt eine individuelle Ästhetik aus.



Massivholz

Mineralwerkstoffe

Transluzente Dekore mit Licht in Szene gesetzt bringen virtuell® Strukturen zum Leuchten.

Eigenschaften wie Schlagfestigkeit und Wasserbeständigkeit sprechen für sich.




Mineralwerkstoff

MDF

Eine spezielle Qualität der MDF Platten und die stabilisierende Beschichtung der Rückseite sind Garant für ein ausgezeichnetes Stehvermögen.


MDF ist auch in schwer brennbare oder hochfeuchtfester Ausführung erhältlich.



MDF roh

Acrylwerkstoffe

Transparente, transluzente und farbige Werkstoffe ermöglichen besondere Kreationen, welche sich auch für den Nassraum eignen.




Acrylwerkstoff

MDF durchgefärbt

Farbige Holzspäne als MDF Platten bieten in Kombination mit virtuell® Strukturen eine besondere Optik.

Verschiedenfarbige MDF Lagen eröffnen weitere Gestaltungsideen.



MDF durchgefärbt

Faserzement

Auch in Bereichen mit hohen Brandschutzanforderungen findet virtuell® dank der Unbrennbarkeit von Faserzement Anwendung.



Faserzement

Viele weitere Materialien können mit virtuell® Strukturen versehen werden. 7

Lackierung Handarbeit

Mehrfache Lackaufträge in RAL oder NCS werden von Hand geschliffen.

Österreichische Handarbeit bürgt für Qualität.



Lackzwischen Schliff Handarbeit

Metallic Lackierungen


Die Kombination der virtuell® Strukturen mit dem Perleffekt der Metallic Oberfläche vermitteln ein besonderes Farbenspiel.



Metallic Lackierungen

Lackierungen maschinell


Mehrfache Lackaufträge in RAL oder NCS werden maschinell durchgeführt.



Lackzwischen Schliff maschinell

Geöltes Massivholz

Zum Erhalt der natürlichen Optik werden Massivhölzer und andere Holzwerkstoffe mit Öl behandelt. Dennoch ist das Holz durch den hauchdünnen Ölauftrag geschützt.



Massivholz geölt

Lackgrundierung

Mehrfache Füllgrundierungen mit rationellem Lackzwischen Schliff auf modernen Anlagen.



Lackgrundierung

Oberfläche besandet

virtuell® Elemente lassen sich auch mit echtem Sand belegen. Die Kombination von Struktur und Oberfläche bringt Urlaubsfeeling nach Hause.



Oberfläche besandet

Viele weitere Oberflächen können auf virtuell® Strukturen appliziert werden. 9

Ausschnitte und Logos


Kundenlogos können in virtuell® Strukturen eingearbeitet werden. Verschiedenste Einbauteile werden durch Ausschnitte nach Wunsch integriert.



Logos, Ausschnitte

Schrankfronten

Eine Reihe von Dekoren eignet sich anhand der geringen Frästiefe für Schrankfronten. Optional können Strukturen auch skaliert werden, um ausreichend Reststärke für Möbelbeschläge zu schaffen.



Schrankfronten

Gehrungsverarbeitung

Gehrungsschnitte sowie saubere Programmierung gewähren einen exakten Dekorverlauf über alle Arten von Eckausführungen.



Gehrungsverarbeitung

Spezielle Detailausführung

Den Ideen sind kaum Grenzen gesetzt, egal wie komplex diese sind. Mit virtuell® ermöglichen wir alle realisierbaren Wünsche.



spezielle Detailausführung

Rundelemente

Die erlesenste Form der virtuell® Bearbeitung sind Rundelemente. In Abhängigkeit von Material, Dekortiefe und Rundungsradius entscheiden wir ob das fertige Reliefpaneel gebogen wird oder bereits in Form gebrachte Materialien verarbeitet werden.



Rundelemente

Sonderdekore

Anhand von Kundenwünschen können gerne auch Sonderdekore und Geländemodelle verwirklicht werden.



Sonderdekore





virtuell® KLASSIK


3D-Relief-Platten sind in beliebigen Formaten und Farben erhältlich.

Das maximale Format liegt bei ca. 4250 x 1500 mm.
Als Standardformat ist 2780 x 1000 mm definiert.

Die Frästiefen variieren je nach Dekor zwischen 2,5 mm und 30 mm.

Mustertyp


Der Mustertyp definiert wie die Richtung der Reliefstruktur sowie deren Verlauf über eine Abwicklung von zwei oder mehreren Platten verläuft. Bei fließendem Musterverlauf verläuft das Relief über die Paneelfugen, Gehrungen, Rundungen etc. hinweg fließend in die nächste Platte.



der Länge nach gefräst



der Breite nach gefräst



allseits wiederholend

Wunschreliefs

Auf Wunsch realisieren wir für Sie individuelle Reliefs. Erläutern Sie uns Ihre Visionen - wir liefern Ihr individuelles Produkt!

VLI 000




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs:	allseits wiederholend	Mustertyp quer:	allseits wiederholend
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	10 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	19 mm		

VLI 001




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs:	allseits wiederholend	Mustertyp quer:	allseits wiederholend
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	13 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	19 mm	Frästiefe optional:	11 mm

VLI 000x2




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs:	allseits wiederholend	Mustertyp quer:	allseits wiederholend
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	13 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	19 mm		

VLI 001x2





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs:	allseits wiederholend	Mustertyp quer:	allseits wiederholend
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	26 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	38 mm		

VLI 001mini





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs:	allseits wiederholend	Mustertyp quer:	allseits wiederholend
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	2,5 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	19 mm		

VLI 002





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs:	allseits wiederholend	Mustertyp quer:	allseits wiederholend
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	7 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	19 mm		

VLI 005




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2780 x 1000 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 6 mm

VLI 101mini




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2780 x 1000 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 2,5 mm

VLI 011




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2780 x 1000 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 5 mm

VLI 101




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2780 x 1000 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 13 mm
Frästiefe optional: 11 mm

VLI 012




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2780 x 1000 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 13 mm

VLI 101x2




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2780 x 1000 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 38 mm

Mustertyp quer: Einzelplatte
Standard-Frästiefe: 26 mm

VLI 102




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2780 x 1000 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 5 mm

VLI 201




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2780 x 1000 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 13 mm

VLI 105




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: quer - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2780 x 1000 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 6 mm

VLI 301




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: quer - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs: Einzelplatte
Standardformat: 2780 x 1000 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 38 mm

Mustertyp quer: Einzelplatte
Standard-Frästiefe: 26 mm

VLI 111




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2780 x 1000 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 12 mm
Frästiefe optional: 8 mm

VLI 401




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2780 x 1000 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 10 mm

VLI 402




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend	Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standardformat: 2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe: 4 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm	

VLI 403




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend	Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standardformat: 2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe: 4 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm	

VLI 404




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend	Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standardformat: 2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe: 2 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm	



VWL 001





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: quer - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs:	allseits wiederholend	Mustertyp quer:	Einzelplatte
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	13 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	19 mm	Frästiefe optional:	11 mm

VWL 002x2





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs:	Einzelplatte	Mustertyp quer:	Einzelplatte
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	26 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	38 mm		

VWL 001x2





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs:	Einzelplatte	Mustertyp quer:	Einzelplatte
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	26 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	38 mm		

VWL 004





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs:	allseits wiederholend	Mustertyp quer:	Einzelplatte
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	19 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	25 mm	Frästiefe optional:	11 mm, 8 mm

VWL 002




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs:	allseits wiederholend	Mustertyp quer:	Einzelplatte
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	13 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	19 mm	Frästiefe optional:	11 mm

VWL 004x2





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs:	Einzelplatte	Mustertyp quer:	Einzelplatte
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	26 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	38 mm		

VWL 005





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs:	allseits wiederholend	Mustertyp quer:	Einzelplatte
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	18 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	25 mm		

VWL 015





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs:	allseits wiederholend	Mustertyp quer:	Einzelplatte
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	18 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	25 mm	Frästiefe optional:	11 mm

VWL 006





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs:	allseits wiederholend	Mustertyp quer:	Einzelplatte
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	13 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	19 mm	Frästiefe optional:	11 mm

VV 20-5





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs:	allseits wiederholend	Mustertyp quer:	allseits wiederholend
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	5 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	19 mm		

VWL 007




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs:	Einzelplatte	Mustertyp quer:	Einzelplatte
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	26 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	38 mm		

VV 40-5




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs:	allseits wiederholend	Mustertyp quer:	allseits wiederholend
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	5 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	19 mm		

VKO 022




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: quer - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs: Einzelplatte
Standardformat: 2780 x 1000 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 13 mm

VKO 112x2




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: quer - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs: Einzelplatte
Standardformat: 2780 x 1000 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 25 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 16 mm

VKO 031x2





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: quer - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs: Einzelplatte
Standardformat: 2780 x 1000 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 25 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 16 mm

VKO 407




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: quer - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs: Einzelplatte
Standardformat: 2780 x 1000 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: Einzelplatte
Standard-Frästiefe: 6 mm

VKO 103





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: quer - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs: Einzelplatte
Standardformat: 2780 x 1000 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 13 mm

VMS 002




Abbildung: 300 x 200 mm




Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp: Einzelplatte
Standardformat: 2780 x 1000 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 38 mm

Standard-Frästiefe: 33 mm

VPT 005





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs:	allseits wiederholend	Mustertyp quer:	allseits wiederholend
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	7 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	19 mm		

VPT 101




Abbildung: 300 x 200 mm




Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp:	allseits wiederholend		
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	13 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	19 mm		

VPT 006





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs:	allseits wiederholend	Mustertyp quer:	allseits wiederholend
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	14 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	19 mm		

VPT 007




Abbildung: 300 x 200 mm



Abbildung: 2780 x 1000 mm

Mustertyp längs:	allseits wiederholend	Mustertyp quer:	allseits wiederholend
Standardformat:	2780 x 1000 mm	Standard-Frästiefe:	2 mm
Standard-Rohdicke (MDF):	19 mm		



virtuell® IDEAL

Wählen Sie aus 15 Dekoren, die sowohl nach oben und unten wie auch links und rechts endlos fortgesetzt werden können.

Formate

Als Standardformat ist 2790 x 930 mm definiert.
Das maximale Format liegt bei ca. 4250 x 1500 mm.

Rapport


Alle Paneele haben einen Rapport von 930 x 930 mm,
also drei sich wiederholende Quadrate pro Paneel im Standardformat.

Weiterbearbeitung

Aufgrund der geringen Frästiefe von 4 mm bei allen Dekoren ist das Einbringen von Beschlagbohrungen sowie die Kantenbearbeitung einfach möglich.

Mustertyp

virtuell® IDEAL Dekore haben im Standardformat einen allseits wiederholenden Musterverlauf. Das heißt die Platten können sowohl in Länge als auch in Breite aneinandergereiht werden.
Bei Formaten nach Kundenwunsch wird der Musterverlauf fließend über die Abwicklung ausgeführt.



VID 001




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2790 x 930 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 006




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2790 x 930 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 002





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2790 x 930 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 101





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2790 x 930 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 004




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2790 x 930 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 201




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2790 x 930 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 202




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2790 x 930 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 203




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2790 x 930 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 301




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: quer - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2790 x 930 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 401




Abbildung: 300 x 200 mm




Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2790 x 930 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 402




Abbildung: 300 x 200 mm



Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2790 x 930 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 403




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2790 x 930 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 405




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2790 x 930 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 406





Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: längs - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2790 x 930 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 4 mm

VID 701




Abbildung: 300 x 200 mm



Muster: quer - Abbildung: 2580 x 930 mm

Mustertyp längs: allseits wiederholend
Standardformat: 2790 x 930 mm
Standard-Rohdicke (MDF): 19 mm

Mustertyp quer: allseits wiederholend
Standard-Frästiefe: 4 mm





virtuell® Verarbeitungshinweise

Holzwerkstoffe unterliegen einem natürlichen Schwinden und Quellen durch Feuchtigkeitsaufnahme und deren Abgabe. Achten Sie bei der Montage auf ausreichende Dehnungsfugen sowie entsprechende Hinterlüftung bei Wand- und Deckenverkleidungen.

virtuell® 3D-Relief-Platten können mit einfachen passgenauen Einhängeleisten aus Aluminium an der Unterkonstruktion befestigt werden. Die Einhängeleisten benötigen durch die schlanke Ausführung eine Konstruktionstiefe von nur 7 mm.

Bei Schrankfronten empfehlen wir Drei-Punkt Verriegelungen sowie die Erhöhung der Bandanzahl um das Stehvermögen zu verbessern.



Produktion:



SFK GmbH
Technologie Manufaktur
Kampesberg 3
A 4656 Kirchham

Tel.: +43 7619 8000 0
Mail: bianca.depil@sfk.at
Web: www.sfk.at

Vertrieb:



Wolfgang Spitzer, Design- u. Akustiksysteme
Mühlbach 76
A 4864 Attersee

Tel.: +43 7666 20701
Mobil: +43 676 9514343
Mail: office@design-akustik.at
Web: www.design-akustik.at

virtuell[®] 

ist eine Marke von SFK Tischler GmbH



Wolfgang Spitzer, Design- u. Akustiksysteme